

## 投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、契約價金受款人名稱：
- 八、契約價金受款人地址：

項目	標的名稱、規格及型號	數量	單價	本項總價	生產/製造/供應者	地址
1	ARUBE IAP 515： *需具備單一無線 AP (Wireless Access Point) 可支援 802.11a /b/g/n/ac/ax 無線傳輸標準，可同時設定為 802.11ac/n/ax(5GHz) 及 802.11b/g/n/ax(2.4GHz) 雙重運作模式，並通過 Wi-Fi 認證。 *為提供本單位未來升級與支援性，此無線網路設備需為原廠自有研發產品，不得為 OEM 或 ODM 產品。 *搭配無線控管交換器運作能偵測支援 MU-MIMO 之行動設備，並將其集合並引導至鄰近支援 MU-MIMO 之無線基地台 (MU-MIMO capable AP)，以達到最佳傳輸效果。 *需可被本校控制器控管 (本校控制器品牌為	10 顆				

	Aruba)，須包含控制器授權。					
2	<p>24Port 1G Switch：</p> <p>*需具備 24 埠(含)以上 RJ45 10/100/1000 和 4 埠(含)以上 SFP+ 1/10GbE。</p> <p>*內建記憶體提供 256 MB 快閃記憶體 (Flash) 及 512 MB SDRAM。</p> <p>*支援節能乙太網 ( Energy Efficient Ethernet ) 功能來降低功</p> <p>耗且符合 IEEE 802.3az。</p> <p>*支援自動拒絕服務保護 ( Automatic denial-of-service protection ) 功能，可以阻止針對交換器本身的惡意 DoS 攻擊來做保護網路。</p>	6 台				
3	<p>智慧型白板含電視：</p> <p>a. 顯示：</p> <p>(1)顯示技術：液晶屏 (16:9)</p> <p>(2)顯示尺寸：≥85.6 英寸，A 規無亮點面板</p> <p>(3)顯示解析度：3840(H) ×2160(V)；亮度：≥400 cd/m<sup>2</sup>；對比度：≥4000：1</p> <p>b. 雙層嵌入式推拉白板：</p> <p>(1)規格尺寸：4500mm*1345mm(含)以上 (需根據 e 化設備(觸控式液晶顯示器)實際尺寸而定)。</p> <p>(2)書寫板面：面板為厚度 ≥0.3mm 的綠板或白板，沒有明顯眩光，易寫易擦。</p> <p>四片式(雙開) 書寫板尺</p>	1 台				

寸 1316mm(65/75 吋)/1190mm(86 吋)*1209mm。 (3)背板:採用整張鍍鋅板 (具防銹之熱鍍鋅鋼板), 厚度≥0.22mm。 包含整合安裝施工及原有 黑板拆除清運。					
---	--	--	--	--	--

總標價：

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)