

投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、契約價金受款人名稱：
- 八、契約價金受款人地址：

項目	標的名稱、規格及型號	數量	單價	本項總價	生產/製造/供應者	地址
1	專業寵物美容洗滌設備： 1. 外徑： (L)80CM*(W)55CM*(H)122CM (±5CM)2. 材質/厚度：#304 不鏽鋼材質/1.0MM3. 結構說明： (1)內槽四邊與底部均做圓角處理。 (2)內槽排水孔為直徑15CM大提籠。 (3)排水管為直徑2.5CM軟管。 (4)內槽後方有兩個扣環。 (5)水槽三邊設有28CM不銹鋼檔水板。 (6)四隻腳為角管，底部為不銹鋼可調式腳座，可調的高度範圍是±3公分。 (7)一個可拆卸式置物槽。 (8)內槽有兩層式變換設計。 (9)底網設計為使排水性佳，孔徑不可大於2mm，沖孔間距必須小於4mm，底網表面需平整且無凹凸不平之情況。 4. 100%台灣製造。 5. 保固一年。	11 台				
2	專業寵物美容吹風整毛設備：	11 台				

	<p>1. 吹頭尺寸 :L72(±5)*W29(±5)*H24(±5)cm。2. 腳架尺寸 :直徑70cm, H83~123cm。3. 直立式。3. 機身材質為金屬材質以及防鏽粉體烤漆。4. DC直流變頻馬達, 最省電。5. 電壓 : 220V, 20A, 有接地線, 獨立插座。6. 無段式溫度及風速微調。7. 風速與溫度為獨立設計。8. 可調式上下擺動裝置。9. 負離子產生功能。10. 風管長時間使用下不會發燙。11. 加熱器為1800~2200瓦。12. 溫度為0°C~70°C。13. 風速9m/s(min)~28m/s(mix)。14. 100%台灣製造。15. 保固一年。</p>					
3	<p>儲熱式熱水供給設備： 1. 容量：50加侖立地式2. 外徑：直徑62CM*(H)140CM(±5CM)3. 電流：27A4. 功率：6KW5. 電壓：相380V 20A6. 進出水官口徑：3/4"7. 溫度可隨需要調整(40~70°C)。8. 智慧型控制介面9. 電子式溫度控制感應10. 漏電斷路器11. 防空燒設計12. 故障偵測系統示13. 台灣製造14. 含安裝及配置220V 20A 插座及迴路。</p>	1 台				
4	<p>室內溫度空調控制設備： 1. 外型尺寸:寬1136x深346x高240mm*2。2. 重量:20KG*2。3. 電壓 : 220V。4. 外型尺寸: 寬1020X深1390X高370mm。5. 重量: 131KG。6. 電壓:220V。7. 冷房能力:8KW以上。8. 定時開, 關機。9. 空氣清淨濾網。10. 單獨除濕功能。11. 萬能風</p>	2 台				

向。12. 液晶無線遙控。13. 全機防鏽。14. 背光式溫度顯示。15. 5級能效。16. 含安裝及配置220V 20A插座及迴路。17. 全機保固一年，壓縮機保固三年。					
--	--	--	--	--	--

總標價：

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)