

103 學年度國中技藝班競賽美髮學科 400 題

一、選擇題：

1. (A) 染燙後：(A)必須沖洗乾淨 (B)藥劑沖掉就可 (C)不必沖洗 (D)就可燙髮。
2. (A) 冷燙時使用蒸氣易造成頭髮過度膨脹，燙後頭髮表面鱗片： (A)無法完全收斂密合 (B)不影響 (C)使頭髮光澤柔軟 (D)使捲度持久。
3. (B) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在： (A)室內 (B)室外 (C)洗臉台上方 (D)牆角。
4. (B) 燙捲的頭髮，經常吹直會： (A)光澤 (B)傷害 (C)漂亮 (D)不影響髮質。
5. (A) 理燙髮營業場所應： (A)通風換氣良好 (B)燈光愈暗愈好 (C)有良好隔音設備 (D)音響效果良好。
6. (C) 吹風機接近頭髮或壓著頭髮吹風，易造成頭髮： (A)變色 (B)定型 (C)乾燥與分叉 (D)毫無關係。
7. (A) 調整吹風機風速快慢及溫度高低調整的主要依據是： (A)髮質 (B)季節 (C)室溫 (D)顧客。
8. (B) 要使梳頭順暢，梳頭時應： (A)用力梳刷 (B)由髮根向髮梢梳 (C)由髮梢向髮根梳 (D)用冷風邊梳邊吹。
9. (C) 一個完整的髮型，其主要技巧在於： (A)梳子的運用 (B)吹風機的運用 (C)梳子和吹風機的運用 (D)雙手的運用。
10. (B) 下列何者無感覺神經？ (A)皮膚 (B)毛髮 (C)手指 (D)嘴唇。
11. (C) 挫傷或扭傷時應施以： (A)止血點止血法 (B)止血帶止血法 (C)冷敷止血法 (D)昇高止血法。
12. (B) 可經由性行為傳染的疾病何者為非？ (A)愛滋病 (B)登革熱 (C)淋病 (D)梅毒。
13. (D) 美容院中聊天的好話題應該是： (A)政治性的 (B)爭議性的 (C)宗教性的 (D)非爭議性的。
14. (D) 愛滋病傳染途徑何者為非？ (A)性行為傳染 (B)母子垂直傳染 (C)血液傳染 (D)昆蟲叮咬。
15. (A) 煮沸消毒法於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上？ (A)5 分鐘 (B)4 分鐘 (C)3 分鐘 (D)2 分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
16. (D) (A)染髮 (B)潤絲 (C)燙髮 (D)清潔 是保持頭皮健康的基本要素。
17. (A) (A)海藻類 (B)維他命 E (C)維他命 B (D)維他命 C 能促進甲狀腺分泌，使頭髮光澤。
18. (D) 檢查有無脈搏，成人應摸： (A)肱動脈 (B)靜脈 (C)股動脈 (D)頸動脈。
19. (A) 依傳染病防治法規定公共場所之負責人或管理人發現疑似傳染病之病人應於多少小時內報告衛生主管機關？ (A)24 小時 (B)48 小時 (C)72 小時 (D)84 小時。
20. (A) 受損髮每星期至少護髮： (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次。
21. (C) 男性荷爾蒙會： (A)刺激體毛和頭髮的生長 (B)抑制體毛和頭髮的生長 (C)刺激體毛生長抑制頭髮的生長 (D)對體毛和頭髮沒有影響。
22. (C) 下列何者有抑制頭髮生長的作用？ (A)女性荷爾蒙 (B)維生素 C (C)男性

荷爾蒙 (D)酸性潤髮劑。

23. (C) 一平方公分頭髮有 220~240 根髮量是屬於： (A)低密度 (B)中密度 (C)高密度 (D)超高密度。
24. (B) 紫外線消毒法是： (A)運用加熱原理 (B)釋出高能量的光線 (C)陽離子活性劑 (D)氧化原理，使病原體的 DNA 引起變化，使病原體不生長。
25. (A) 標準燙髮時會影響髮尾捲度效果不佳的原因是： (A)髮尾過度集中 (B)髮尾平順捲緊 (C)張力均衡 (D)拉力均衡。
26. (D) 理燙髮業營業場所的光度應在： (A)50 (B)100 (C)150 (D)200 米燭光以上。
27. (A) 使用燙髮液後： (A)必須注意時間與捲度 (B)不必注意時間 (C)只須注意時間 (D)只需注意捲度。
28. (A) 美髮師用吹風機時： (A)力求輕巧 (B)大型 (C)折疊型 (D)超大型 以減輕美髮師手腕部的負擔。
29. (B) 可用來固定傷肢，包紮傷口，亦可充當止血帶者為： (A)膠布 (B)三角巾 (C)棉花棒 (D)安全別針。
30. (A) 洗髮時較不易損害髮質是用：(A)洗髮精 (B)清潔劑 (C)肥皂 (D)沙拉脫。
31. (A) 會立即引起生命危機是： (A)呼吸或心跳停止、大出血、不省人事 (B)口渴 (C)飢餓 (D)營養不良。
32. (D) 洗髮時洗的動作： (A)快 (B)慢 (C)忽快忽慢 (D)快、慢適度。
33. (A) (A)先塗藥捲法 (B)水捲法 (C)塗藥捲法 (D)護捲法 適用於抗拒性難燙之頭髮。
34. (B) 頭髮露出表皮可見的部份稱為： (A)髮根 (B)髮幹 (C)髮骨 (D)毛囊。
35. (D) 客人詢問時應： (A)沈默不答 (B)笑而不答 (C)不理不睬 (D)微笑回答。
36. (A) 煮沸消毒法常用於消毒： (A)毛巾、枕套 (B)塑膠髮捲 (C)磨刀皮條 (D)洗頭刷。
37. (A) 洗髮沖水時以下何者為非？ (A)噴水器的方向以 90°垂直頭皮沖洗 (B)水注順著頭皮 (C)沖水中可拍、搓洗 (D)服務人員的氣息，勿對著顧客。
38. (B) 染髮後頭髮在濕的時候髮色較： (A)淡 (B)深 (C)一樣 (D)不一定。
39. (C) 壓背舉臂法與壓胸舉臂法，應多久做一次？ (A)15 秒 (B)10 秒 (C)5 秒 (D)1 秒。
40. (A) 冷燙時，中間沖洗完畢後施用的是： (A)氧化劑 (B)還原劑 (C)冷水 (D)溫水。
41. (B) 肺結核的預防接種為： (A)沙賓疫苗 (B)卡介苗 (C)免疫球蛋白 (D)三合一混合疫苗。
42. (B) 理燙髮業營業場所外四週： (A)1 公尺 (B)2 公尺 (C)3 公尺 (D)4 公尺 內及連接之騎樓人行道要每天打掃乾淨。
43. (D) B 型肝炎感染下列敘述何者錯誤？ (A)輸血 (B)共用針筒、針頭 (C)外傷接觸病原體 (D)病人的糞便污染，而傳染。
44. (A) 室內溫度愈高燙髮時間： (A)愈短 (B)愈長 (C)一樣 (D)不影響。
45. (C) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即： (A)滴入 95%酒精 (B)滴入沙拉油或橄欖油 (C)送醫取出 (D)用燈光照射。
46. (A) 洗髮時，於清水中加醋會使頭髮變： (A)軟 (B)硬 (C)紅 (D)白。

47. (B) 肺結核是由那一類病原體所引起的疾病？ (A)病毒 (B)細菌 (C)黴菌 (D)寄生蟲。
48. (D) 盥洗設備適用下列那種消毒法？ (A)紫外線消毒法 (B)酒精消毒法 (C)煮沸消毒法 (D)氯液消毒法。
49. (B) 對大多數病原體而言在多少 pH 值間最適宜生長活動？ (A)9~8 (B)7.5~6.5 (C)6.5~5 (D)5~3.5。
50. (A) 從業人員的服務態度親切，同事之間的和諧是： (A)顧客上門 (B)氣氛濃厚 (C)同事相處有信 (D)為了大眾相處的主因。
51. (A) (A)乾性 (B)中性 (C)油性 (D)酸性 之頭髮較易分叉。
52. (D) 消毒美髮機具使用氯液時，其自由有效餘氯應為： (A)50PPM (B)100PPM (C)150PPM (D)200PPM。
53. (C) 紅黃藍三原色混合即變成： (A)白色 (B)棕色 (C)濁色 (D)綠色。
54. (A) 平捲之捲法有順時針及逆時針捲法，其目的使造型成： (A)波紋 (B)曲線 (C)彎線 (D)直線條。
55. (B) 對輕微灼燙傷的處理為： (A)塗敷清涼劑 (B)用冷水沖至不痛 (C)刺破水泡 (D)塗醬油或牙膏。
56. (A) 美髮設計師應具備專業理論及精湛的技能，更重要是： (A)職業道德 (B)顧及客人多寡 (C)價錢高 (D)看顧客收費。
57. (B) 含硫磺質的洗髮精適用： (A)乾性頭皮 (B)油性頭皮 (C)中性頭皮 (D)異狀頭皮。
58. (A) 日光具有殺菌力，因其中含： (A)紫外線 (B)紅外線 (C)遠紅外線 (D)微波。
59. (A) 紫外線消毒法為一種： (A)物理消毒法 (B)化學消毒法 (C)超音波消毒法 (D)核能消毒法。
60. (A) 顧客要求挖耳時應： (A)拒絕服務 (B)偷偷服務 (C)可以服務 (D)收費服務。
61. (D) 下列中何者非頭髮保養的方法？ (A)給頭皮做按摩 (B)正確梳刷頭髮 (C)經常護理保養頭髮 (D)經常洗髮。
62. (B) 染劑或任何藥劑的保存方法： (A)放置高溫處 (B)放置陰涼處 (C)日光可照射得到 (D)不須考慮。
63. (B) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為： (A)防腐 (B)消毒 (C)滅菌 (D)感染。
64. (A) 髮圈大小或波峰高低，決定於髮片所提的： (A)角度 (B)髮質 (C)髮長 (D)髮量。
65. (D) 皮膚試驗可知道：(A)顯現時間 (B)髮色搭配 (C)髮質優劣 (D)過敏現象。
66. (A) 火災時採低姿勢，沿地面約： (A)20公分 (B)30公分 (C)40公分 (D)50公分 處爬行。
67. (A) 所謂：「工欲善其事，必先利其器」是指： (A)從業人員應瞭解各種機具名稱、結構與保養及使用方法 (B)工作時必先考慮到利益 (C)不要瞭解 (D)瞭解少許。
68. (C) 病原體進入人體後並不顯現病症，仍可傳染給別人使其生病這種人稱： (A)病媒 (B)病原體 (C)帶原者 (D)中間寄主。

69. (C) 急性心臟病的典型症狀為： (A)頭痛眩暈 (B)知覺喪失，身體一側肢體麻痺 (C)呼吸急促和胸痛 (D)臉色蒼白，皮膚濕冷。
70. (C) 整髮時不適於烘乾頭髮的機具是： (A)大吹風機 (B)吹風機 (C)蒸氣機 (D)手提罩燈。
71. (C) 頭部外傷的患者應該採： (A)仰臥姿勢 (B)復甦姿勢 (C)抬高頭部 (D)抬高下肢。
72. (B) 每一位理燙髮從業人員應至少有白色或(素色)工作服： (A)1套 (B)2套以上 (C)3套以上 (D)不須要。
73. (B) 吹風時髮型的蓬鬆度與所持梳子的： (A)品質好壞 (B)角度 (C)長短 (D)大小 有密切的關係。
74. (C) 冷燙前不必做的分析是： (A)頭皮的狀況 (B)頭髮的密度 (C)頭髮的顏色 (D)髮質的情況。
75. (D) 下列那一項不是良好的職業修養？ (A)誠實 (B)守信 (C)熱心 (D)欺騙。
76. (D) 燙髮前應將頭髮： (A)用潤絲精清洗頭皮 (B)使用指尖用力抓洗頭皮 (C)不應清洗即可 (D)確實洗淨但勿抓傷頭皮。
77. (A) 雙手的那個部位最容易藏納污垢： (A)手指 (B)手掌 (C)手腕 (D)手心。
78. (B) 患有嚴重頭皮疾病的顧客： (A)要 (B)不要 (C)可以 (D)不一定 為其做美髮服務。
79. (A) 補染時，染劑應塗於： (A)新生髮 (B)髮幹 (C)髮尾 (D)全部頭髮。
80. (B) 美髮工作者，必需知道酸鹼度 (pH 值) 與各種髮品的關係，所謂中性是指酸鹼度 pH 值在： (A)3 (B)7 (C)10 (D)10 以上。
81. (D) 染髮前的皮膚試驗的時間需： (A)2 (B)8 (C)12 (D)24 小時。
82. (C) 200PPM 即： (A)一萬分之二百 (B)十萬分之二百 (C)百萬分之二百 (D)千萬分之二百。
83. (B) 最常用且最有效的人工呼吸法為： (A)壓背舉臂法 (B)口對口人工呼吸法 (C)壓胸舉臂法 (D)按額頭推下巴。
84. (A) 對待顧客態度應該： (A)誠實有信，一視同仁 (B)視所給小費而定 (C)隨自己情緒好壞而定 (D)視顧客而定。
85. (A) 頭髮在任何季節都是油膩膩的感覺是屬於： (A)油性 (B)中性 (C)乾性 (D)鹼性 頭髮。
86. (D) 下列中何者非洗髮的目的？ (A)促進血液循環 (B)清除污垢 (C)保持頭髮清潔 (D)使頭髮保有水份及保護膜。
87. (D) 咳嗽或打噴嚏時： (A)順其自然 (B)面對顧客 (C)以手遮住口鼻 (D)以手帕或衛生紙遮住口鼻。
88. (B) 不會造成毛髮斷裂、頭髮分叉的原因： (A)不當的剪、燙、吹方式 (B)頭皮屑太多 (C)紫外線過度照射 (D)太過用力梳髮。
89. (C) 容易產生油垢的頭髮屬： (A)乾性 (B)中性 (C)油性 (D)酸性。
90. (D) 洗髮的目的以下列那一種不適當？ (A)乾淨 (B)促進血液循環 (C)舒適 (D)美髮師的勸導。
91. (B) 毛髮的伸縮特性主要依靠： (A)髓質 (B)皮質 (C)毛乳頭 (D)毛根。
92. (C) 為使空心捲落在底盤上應注意： (A)頭髮粗細 (B)頭髮長短 (C)取髮角度 (D)髮量感。

93. (B) 噴霧型染劑是屬於： (A)永久性染劑 (B)暫時性染劑 (C)半永久性染劑 (D)植物性染劑。
94. (B) 染髮前，頭髮及頭皮應： (A)給予紫外線治療 (B)檢查是否有損傷 (C)用力按摩 (D)剪髮。
95. (A) 處理頭髮分叉的最好方法是： (A)修剪 (B)用冷燙液再燙一下 (C)擦些護髮霜即可 (D)只要注意營養即可。
96. (C) 所謂頭髮的張力是指頭髮拉到極限而不致斷裂的力量，健康的毛髮約可承受： (A)0~30 公克 (B)30~60 公克 (C)120~180 公克 (D)300 公克以上。
97. (D) 染髮前判斷髮色應選： (A)冠部髮色 (B)耳後髮色 (C)腦後部髮色 (D)平均髮色。
98. (A) 若發現顧客有化膿性傳染性皮膚病，下列何者敘述為錯誤？ (A)可繼續服務 (B)拒絕服務 (C)事後發現應用熱水及肥皂水洗淨雙手 (D)事後發現時應徹底消毒。
99. (C) 育齡婦女最需要的預防接種是： (A)A 型肝炎疫苗 (B)麻疹疫苗 (C)德國麻疹疫苗 (D)腮腺炎疫苗。
100. (A) 纖維狀蛋白質變性的受損髮，其護理方法是： (A)剪掉分叉 (B)使用優良洗髮精 (C)使用優良潤絲精 (D)使用亮油。
101. (C) 酒精消毒之有效殺菌濃度為： (A)20~50% (B)55~65% (C)70~80% (D)85~95%。
102. (D) 發現顧客頭上有黑痣時應該： (A)幫她用香燒掉 (B)用燙髮液燒掉 (C)請她到外科診所燒掉 (D)請她給皮膚科醫生檢查。
103. (C) 理燙髮從業人員發現顧客患有： (A)心臟病 (B)精神病 (C)傳染性皮膚病 (D)胃腸病 者應予拒絕服務。
104. (A) 冷燙還原劑之乙硫醇酸在水溶液中極易氧化、分解，故貯藏時除應避免與空氣接觸外且必須加： (A)安定劑 (B)催化劑 (C)氧化劑 (D)還原劑。
105. (B) 毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於： (A)5 分鐘 (B)10 分鐘 (C)15 分鐘 (D)20 分鐘以上。
106. (D) 冷燙與漂染之時間最好相隔： (A)1 天 (B)2 天 (C)3 天 (D)7 天。
107. (B) 吹風時間過久會： (A)使頭髮更漂亮 (B)破壞髮質 (C)沒有影響 (D)有保養的作用。
108. (A) 染髮劑用的雙氧水，其化學式是： (A) H_2O_2 (B) HO_4 (C) H_2O (D) CO_2 。
109. (A) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病？ (A)白癬 (B)痲瘋 (C)阿米巴痢疾 (D)恙蟲病。
110. (B) 一般頭髮本身有四種麥拉寧色素粒子： (A)黑、褐、橙、紅 (B)黑、褐、紅、黃 (C)黑、紅、黃、綠 (D)黑、紅、黃、白。
111. (C) 顧客頭皮癢，頭皮屑多時應： (A)幫她多抓幾下，一來止癢，二來可以去頭皮屑 (B)介紹不同洗髮精 (C)請由皮膚科醫師診治，必要時使用藥物或換洗髮精 (D)只要增加洗髮次數即可。
112. (C) 冷燙劑中氧化劑的作用是： (A)軟化 (B)成型 (C)固定 (D)不變。
113. (A) 使用不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能感染何種傳染病？ (A)砂眼 (B)狂犬病 (C)日本腦炎 (D)登革熱。
114. (D) 沖水時以： (A)手指 (B)手背 (C)手肘 (D)手腕 內側試溫。

115. (A) 砂眼的傳染途徑最主要為： (A)毛巾 (B)食物 (C)空氣 (D)嘔吐物。
116. (B) 洗髮時應在： (A)前頭部 (B)頂部 (C)側部 (D)後頭部 起泡沫。
117. (B) 試驗皮膚有陽性反應，這表示： (A)正常 (B)過敏 (C)可以燙髮 (D)可以染髮。
118. (C) 有利於髮質的營養素：(A)醣類 (B)碳水化合物 (C)蛋白質食物 (D)澱粉。
119. (D) 最適於黑人頭的梳子是： (A)小板梳 (B)九排梳 (C)排骨梳 (D)挑梳。
120. (A) (A)洗髮 (B)燙髮 (C)染髮 (D)整髮 是顧客對美髮師能力的第一印象。
121. (A) 理燙髮用具應： (A)用完即消毒 (B)2 天消毒 (C)3 天消毒 (D)不必消毒。
122. (B) 毛髮組織由毛母細胞延長所形成的纖維狀物構成： (A)表皮層 (B)皮質層 (C)髓質層 (D)皮下層。
123. (A) 整髮後造成髮型失敗原因： (A)髮型未確定及頭髮未吹乾 (B)使用適當工具 (C)顧客不滿意 (D)客人多應付不來。
124. (A) 洗髮前的按摩目的，下列何者不恰當？ (A)價格 (B)提升服務品質 (C)鬆弛肌肉與緊張情緒 (D)促進血液循環。
125. (D) 螺捲捲法之底盤分為： (A)1 種 (B)2 種 (C)3 種 (D)3 種以上。
126. (B) 髮型設計師是流行的帶動者，對新的資訊應要掌握，且隨時： (A)對自己標準加以強化 (B)充實或在職進修 (C)有錢可圖 (D)得過且過。
127. (B) 冷燙用之捲子排列與燙後成型： (A)無關 (B)有關 (C)沒有大的差別 (D)二者不可混為一談。
128. (D) 暫時性染髮劑的缺點： (A)易於清洗 (B)可增加頭髮之光澤 (C)增加變化感 (D)易污染枕頭與衣服。
129. (A) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為： (A)0.1~0.5% (B)0.5~1% (C)1~3% (D)3~6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。
130. (A) 毛髮直徑在 60 毫米以下是屬於： (A)細髮 (B)一般髮 (C)粗髮 (D)多孔性髮。
131. (B) 洗髮的主要目的，在於： (A)使髮型更容易梳理 (B)清潔頭髮及頭皮 (C)治療脫髮症 (D)使頭皮柔軟。
132. (A) 染髮前選色時應採用何種光線為正確？ (A)白天光線 (B)晚上光線 (C)電燈 (D)水銀燈。
133. (D) 不會造成頭髮分叉的原因是： (A)紫外線曝曬 (B)吹髮時過熱 (C)燙髮液的傷害 (D)髮油、髮蠟的傷害。
134. (A) 削髮與剪髮進行燙髮時，削髮較： (A)易捲 (B)一樣 (C)不一樣 (D)無影響。
135. (A) 機具的使用應： (A)經常維護及保養 (B)任意使用 (C)免保養 (D)使用前保養。
136. (C) 一氧化碳中毒之處理是： (A)給喝蛋白或牛奶 (B)給喝食鹽水 (C)將患者救出通風處並檢查呼吸脈搏給予必要之急救，並送醫 (D)採半坐臥姿勢。
137. (D) 洗髮的態度何者為正確？ (A)吐氣在顧客的臉上 (B)水飛濺到臉上 (C)用力拉扯頭髮 (D)注意每個洗髮的細節。
138. (A) 氧化染髮劑是屬於： (A)永久性染劑 (B)暫時性染劑 (C)半永久性染劑 (D)噴霧性染髮劑。
139. (C) 美髮從業人員工作時應： (A)大聲或粗聲說話 (B)任意批評別人 (C)面帶

笑容輕聲細語 (D)同事間互相嬉鬧。

140. (A) 最簡易的消毒方法為： (A)煮沸消毒法 (B)蒸氣消毒法 (C)紫外線消毒法 (D)化學消毒法。
141. (A) 從業人員肺結核 X 光檢查： (A)1 年一次 (B)2 年一次 (C)3 年一次 (D)半年一次。
142. (A) 髮油的原料： (A)植物油、礦物油、動物油 (B)植物油、沙拉油、動物油 (C)乳質油、植物油、動物油 (D)汽油、植物油、礦物油。
143. (C) 彈性佳的頭髮通常維持燙後良好效果時間會： (A)較短 (B)適中 (C)較長 (D)差別不大。
144. (C) 不可頻頻洗髮的頭皮： (A)中性 (B)油性 (C)乾性 (D)混合性。
145. (D) 冷燙劑應放置於： (A)陽光足 (B)潮濕 (C)冰箱 (D)陰乾 的地方。
146. (D) 正常的毛髮是： (A)長了不再掉 (B)掉了不再長 (C)只長不會掉 (D)掉了再長。
147. (B) 頭髮本身所帶的電荷為： (A)陽離子 (B)陰離子 (C)正負都有 (D)正負都沒。
148. (B) 冷燙時，若以不同角度捲入，其所產生的捲度： (A)相同 (B)不同 (C)無關 (D)沒有影響。
149. (A) 冷燙時，戴塑膠帽是為了： (A)保持溫度 (B)好看 (C)防止鬆捲 (D)應顧客要求。
150. (A) 幫顧客繫圍巾： (A)鬆緊適當 (B)無所謂 (C)隨客人喜好 (D)憑感覺。
151. (D) 頭髮之吸水性不受： (A)氣候 (B)染髮劑 (C)顧客健康狀況 (D)頭髮顏色 的影響。
152. (C) 最先發明燙髮的民族為： (A)美國 (B)羅馬 (C)埃及 (D)印度。
153. (A) 頭髮的彈性和力量是在於頭髮的： (A)皮質層 (B)表皮層 (C)毛囊 (D)髓質層。
154. (C) 對受傷部位較大，且肢體粗細不等時，應用： (A)托臂法 (B)八字形包紮法 (C)螺旋形包紮法 (D)環狀包紮法 來包紮。
155. (D) 一般吹風的技巧何者正確？ (A)缺乏設計觀念 (B)不能和顧客溝通 (C)不能判斷毛流長向 (D)技術熟練。
156. (C) 下列何種機具不適合用煮沸消毒法消毒？ (A)金屬剪刀 (B)玻璃杯 (C)塑膠夾子 (D)毛巾。
157. (A) 天天洗髮或吹髮，長久會造成頭髮： (A)失去光澤 (B)易梳 (C)髮量增多 (D)易穩定。
158. (A) 下列中非頭髮護理的方法是： (A)洗髮 (B)塗抹保養油 (C)拍打頭髮使髮油易滲入 (D)蒸氣加溫。
159. (D) 下列中不屬於電熱整髮工具的是： (A)電棒 (B)電鉗 (C)電捲 (D)電磁爐。
160. (C) 含有 PPT 的護髮劑稱： (A)酸性營養護髮劑 (B)鹼性營養護髮劑 (C)蛋白質營養護髮劑 (D)綜合營養劑。
161. (C) 除去頭髮或頭皮之污垢，使保持清潔所用的美髮用品稱之為： (A)肥皂 (B)清潔劑 (C)洗髮精 (D)潤絲精。
162. (D) 理想的洗髮溫度為： (A)23°C ~ 27°C (B)27°C ~ 32°C (C)32°C ~ 37°C

(D)38°C ~42°C。

163. (C) 發生電線走火時應先： (A)往室外逃生 (B)提水滅火 (C)關掉電源 (D)通知消防隊。
164. (A) 捲棒使用完畢： (A)應立即清洗 (B)2 天清洗一次 (C)1 星期清洗一次 (D)1 個月清洗一次。
165. (A) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的壓迫中心為： (A)胸骨的下半部或乳頭連線中間點處 (B)胸骨中段 (C)胸骨劍突 (D)肚臍。
166. (B) 燙髮時，使用還原劑後表皮層： (A)會收縮 (B)會膨脹 (C)會變小 (D)仍不變。
167. (A) 營業場所內有顧客大傷口受傷應： (A)給予緊急處理後協助送醫 (B)立刻請他離開 (C)報警 (D)簡單處理後隨便他。
168. (D) 一般冷燙劑 pH 值不可超過： (A)7.5 (B)8 (C)9 (D)9.5。
169. (D) (A)增加體積 (B)增加蓬鬆 (C)創造焦點 (D)破壞髮質 並不是燙捲頭髮的目的。
170. (B) 燙髮還原劑會使頭髮： (A)收縮 (B)膨脹 (C)變亮 (D)放鬆。
171. (C) 燙髮須在： (A)頭皮有發炎 (B)脫毛症 (C)頭皮和頭髮最健康時 (D)脆髮 才能進行。
172. (A) 美髮院服務品質的評價主要是： (A)顧客 (B)老闆 (C)從業員 (D)旁觀者 給予的。
173. (D) 整髮時不適用於固定髮捲的是： (A)髮夾 (B)小單夾 (C)U 型夾 (D)鯊魚夾。
174. (C) 一般而言，彩色燈泡的光度只有白色或透明燈泡的： (A)20% (B)40% (C)60% (D)80%。
175. (B) 燙髮時橡皮筋的套法須： (A)固定而接觸髮根 (B)固定而不接觸髮根 (C)不可用交叉固定 (D)隨意固定即可。
176. (A) 燙髮時頭髮保持 pH 值的陰、陽離子應： (A)相等 (B)不相等 (C)相斥 (D)不結合 才最適合。
177. (B) 冷燙時在側頭部分線最常使用的底盤是： (A)多角型底盤 (B)三角型底盤 (C)圓型底盤 (D)多層型底盤。
178. (B) 雙氧水可當什麼使用？ (A)著色劑 (B)脫色劑 (C)染色劑 (D)混合使用。
179. (D) 急救箱內藥品： (A)可以用多久就用多久 (B)等要用時再去買 (C)用完就算了 (D)應有標籤並注意使用期限隨時補換。
180. (B) 使用陽性肥皂液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間以上？ (A)10 分鐘 (B)20 分鐘 (C)25 分鐘 (D)30 分鐘。
181. (D) 玻璃杯適用下列那種消毒法？ (A)蒸氣消毒法 (B)酒精消毒法 (C)紫外線消毒法 (D)氯液消毒法。
182. (B) 燙髮時每一髮束的髮尾處理必須： (A)呈三角形 (B)平均分散 (C)梯形 (D)呈圓形。
183. (D) 暖色調指含有： (A)紅、藍 (B)黃、綠 (C)藍、綠 (D)紅、黃。
184. (D) 梅毒的傳染途徑下列敘述何者錯誤？ (A)與梅毒的帶原者發生性行為 (B)輸血傳染 (C)經由患有梅毒者潰瘍之分泌物接觸粘膜傷口傳染 (D)由患者的痰或飛沫傳染。

185. (D) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要： (A)5 (B)10 (C)15 (D)20 分鐘以上。
186. (C) 較能使客人消除疲勞並達成清洗功效的洗髮方式是： (A)抓洗 (B)圓爪刷洗 (C)按摩洗 (D)沖洗。
187. (A) 最不恰當的洗髮方式是： (A)圓爪刷洗 (B)搓洗 (C)指腹洗 (D)按摩洗。
188. (A) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等切忌浸泡於： (A)氯液 (B)熱水 (C)酒精 (D)複方煤餾油酚 中，以免刀鋒變鈍。
189. (C) 幫顧客圍毛巾時，操作者應站在顧客： (A)前面 (B)側面 (C)後面 (D)不受限制。
190. (B) 梳理前額線條髮型時採用： (A)九排梳 (B)排骨梳 (C)包頭梳 (D)剪髮梳。
191. (B) 較適合嚴重受損髮質使用的染髮劑是： (A)金屬性 (B)護髮性 (C)半永久性 (D)永久性。
192. (C) 剪髮後碎髮應如何處理？ (A)棄於地面 (B)用紙包妥予以焚燒 (C)隨時清掃倒入有蓋之容器內 (D)倒入排水溝用水沖掉。
193. (C) 對於多次燙髮後的髮質，其洗髮精選擇應： (A)鹼性 (B)微鹼性 (C)弱酸性 (D)酸性 洗髮精。
194. (C) 染髮時取髮片寬度大約： (A)15 公分 (B)10 公分 (C)5 公分 (D)1 公分。
195. (B) 使用髮膠是為了： (A)保養頭髮 (B)固定持久 (C)增加光澤 (D)柔軟髮質。
196. (A) 使用氯液消毒法，機具須完全浸泡至少多少時間以上？ (A)2 分鐘 (B)5 分鐘 (C)10 分鐘 (D)20 分鐘。
197. (C) 漂白水為含： (A)酸性 (B)中性 (C)鹼性 (D)強酸性 物質。
198. (C) 登革熱係屬： (A)接觸傳染 (B)經口傳染 (C)病媒傳染 (D)飛沫傳染。
199. (A) E 型肝炎主要感染途徑是： (A)腸道感染 (B)血液感染 (C)接觸感染 (D)昆蟲叮咬感染。
200. (A) 頭髮的營養來自於頭髮的毛乳頭，因為它含有： (A)血管 (B)肌肉 (C)腺體 (D)脂肪 組織。
201. (A) 頸背短髮吹風不可將髮片： (A)提高吹風 (B)抬高捲法 (C)往外翻 (D)隨便都可以。
202. (B) 燙髮完成，將捲子拆下後用： (A)洗髮精 (B)護髮油 (C)強鹼洗髮精 (D)依顧客喜好 沖洗頭髮。
203. (D) 器具、毛巾之消毒時機為： (A)每 3 天一次 (B)每 2 天一次 (C)每天一次 (D)每一顧客使用之後。
204. (C) 如何預防登革熱，何者錯誤？ (A)清潔屋內外積水容器 (B)疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療 (C)天天噴殺蟲劑 (D)定期更換萬年青之花瓶之水，避免蚊子孳生。
205. (B) 藍色或綠色的色調，我們稱為： (A)對比調 (B)寒色調 (C)暖色調 (D)濁色調。
206. (D) 聞到濃瓦斯味時應開： (A)電風扇 (B)排油煙機 (C)抽風機 (D)門窗。
207. (A) 梅毒傳染途徑為： (A)接觸傳染 (B)空氣傳染 (C)飛沫傳染 (D)病媒傳染。

208. (C) 嬰兒用洗髮精含有： (A)陰離子 (B)陽離子 (C)兩性離子 (D)非離子 界面活性劑。
209. (C) 橡皮圈應存放在： (A)濕熱處 (B)太陽照射處 (C)陰涼處 (D)麵粉內。
210. (A) 分髮線若採用側面長分法，可強調臉型向著： (A)上面延長 (B)中心 (C)左右離心 (D)四面擴散作用。
211. (C) 標準燙髮應： (A)直線燙 (B)圓形燙 (C)分區燙 (D)任意燙。
212. (A) 冷燙時挑起的髮片愈薄其捲數： (A)越多 (B)越少 (C)一樣多 (D)不影響。
213. (D) 下列那一種水是最好的飲用水？ (A)泉水 (B)河水 (C)雨水 (D)自來水。
214. (C) 介於還原劑與氧化劑之間的冷燙過程稱： (A)拆捲 (B)護髮 (C)中間沖洗 (D)洗髮。
215. (A) 吹直髮常用邊梳邊吹風，若每髮片被吹過，必須等到： (A)頭髮近冷卻時 (B)不必等 (C)任何方式即可 (D)不須要考慮 再吹另一片。
216. (A) 下列何種情況可能會傳染愛滋病？ (A)性行為 (B)蚊蟲叮咬 (C)空氣傳染 (D)游泳。
217. (A) 冷燙時最主要是切斷頭髮中的： (A)二硫化鍵 (B)氫鍵 (C)氧鍵 (D)碳鍵。
218. (A) 毛髮中的蛋白質由胺基酸構成，而胺基酸是由： (A)碳、氫、氮、氧、硫 (B)碳、氮、磷、氧、硫 (C)碳、氫、氧、鐵、硫 (D)氫、氧、鈷、鋅、硫構成。
219. (D) 下列情況何者最為急迫？ (A)休克 (B)大腿骨折 (C)肘骨骨折 (D)大動脈出血。
220. (D) 良好的定型膠是： (A)快乾 (B)不易乾 (C)持久性強 (D)不傷皮膚及髮質。
221. (A) 流行性感冒是由那一種病原體所引起的疾病？ (A)病毒 (B)細菌 (C)黴菌 (D)寄生蟲。
222. (B) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的速率為每分鐘： (A)150 次 (B)80~100 次 (C)50 次 (D)12 次。
223. (D) 登革熱之病原體有： (A)一型 (B)二型 (C)三型 (D)四型。
224. (D) 下列傳染病何者非為性接觸傳染病？ (A)梅毒 (B)淋病 (C)非淋病性尿道炎 (D)肺結核。
225. (A) 造成皮脂腺分泌過多原因之一： (A)吃了太多動物性脂肪食物 (B)吃了太多青菜、水果 (C)常常燙髮 (D)常常整髮。
226. (A) 燙後容易變直的頭髮，應選擇 pH 值： (A)較高 (B)較低 (C)不影響 (D)中性 的冷燙液，時間予以延長。
227. (A) 下列何者最容易接觸病原體的地方？ (A)手 (B)腳 (C)頭部 (D)身體。
228. (B) 為顧客服務應有的觀念，何者錯誤？ (A)工作前應洗手 (B)只要顧客外表健康，可同時提供服務 (C)避免將其皮膚表面刮破或擠面皰 (D)器具應更換及消毒。
229. (D) 服貼捲髮時，低角度橡皮圈掛法為： (A)150° (B)120° (C)90° (D)60° 以下。
230. (B) 當發現自己的看法和顧客不同時應： (A)堅持自己的意見 (B)與顧客溝通

協調 (C)絕對服從 (D)不理不睬。

231. (A) 液態乾性洗髮劑是從： (A)石油或苯 (B)乙醇系 (C)油脂 (D)氨水中 提煉而成。
232. (C) 容易接受冷燙的頭髮： (A)白髮 (B)粗硬的頭髮 (C)受損的頭髮 (D)健康的頭髮。
233. (C) 每個人的頭髮因新陳代謝的關係會掉髮，通常每天約掉： (A)10~20 根 (B)20~30 根 (C)50~100 根 (D)100~200 根 是正常的。
234. (A) 美髮從業人員應該發揮： (A)團隊精神 (B)自我本位 (C)各做各的 (D)隨隨便便。
235. (B) 防止砂眼的傳染應注意： (A)空氣流通 (B)毛巾器械之消毒 (C)光線充足 (D)食物煮熟。
236. (A) 直吹內彎髮型時，分區髮片要挑： (A)水平線 (B)斜線 (C)曲線 (D)弧線。
237. (D) 工作人員如皮膚有傷口，以下敘述何者正確？ (A)不會增加本身被傳染的危險 (B)仍可照常工作 (C)不必避免傷口直接接觸顧客皮膚 (D)傷口應消毒及包紮。
238. (D) 刷髮的目的以下何者為非？ (A)驅除頭髮上的灰塵與污垢 (B)使頭皮屑浮起 (C)刺激血液循環及皮脂腺分泌 (D)只為舒服不具任何功效。
239. (A) 刷髮的工具： (A)要適時清潔保養消毒 (B)只要清潔就好 (C)反正客人沒看見無所謂 (D)在客人面前消毒。
240. (B) 理燙髮美容業者應備有完整的： (A)工具箱 (B)急救箱 (C)意見箱 (D)小費箱 以便發生意外時，隨時可運用。
241. (A) 東方的按摩法發源於： (A)中國 (B)日本 (C)香港 (D)泰國。
242. (A) 烏腳病與下列何種化學物質有關？ (A)砷 (B)汞 (C)鎘 (D)碘。
243. (A) 使用吹風機時，必須與頭髮： (A)保持適當距離 (B)靠近髮根處 (C)靠近髮尾處 (D)越靠近越好。
244. (C) 防止頭髮分叉應： (A)利用高溫烘乾 (B)用力拉梳 (C)避免紫外線照射 (D)多吃油脂類食物。
245. (C) 有利於髮質的營養素： (A)醣類 (B)碳水化合物 (C)蛋白質食物 (D)澱粉。
246. (A) 同時得到 B 型肝炎和 D 型肝炎病毒： (A)病情可能更嚴重甚或造成猛爆性肝炎 (B)急性肝炎後自癒 (C)肝癌 (D)肝硬化。
247. (C) 室溫在攝氏幾度以下時不要開冷氣？ (A)22 度 (B)25 度 (C)28 度 (D)31 度。
248. (C) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是： (A)用電過量 (B)通風不良 (C)瓦斯漏氣 (D)感冒。
249. (D) 苯胺染劑是一種： (A)化合物質 (B)植物性 (C)金屬性 (D)滲透性 染劑。
250. (C) 暫時性染髮劑染髮劑顏色停留在： (A)髓質層 (B)皮質層 (C)表皮層 (D)真皮層。
251. (B) 美髮從業人員不但有優良技術，還要有： (A)甜言蜜語 (B)敬業精神 (C)穿著華麗 (D)美好面貌。

252. (A) 整髮時塗抹髮膠的最主要功用是 (A)固定髮型 (B)保養頭髮 (C)柔順頭髮 (D)增加光澤。
253. (A) 從業人員彼此間應該發揮： (A)團隊精神 (B)自我本位 (C)成群結隊 (D)英雄主義。
254. (C) 消毒液鑑別法，煤鹵油酚在色澤上為： (A)無色 (B)淡乳色 (C)淡黃褐色 (D)淡紅色。
255. (D) 剪髮後適合清理顧客臉上或頸上髮屑用的是： (A)S 彎梳 (B)圓梳 (C)小板梳 (D)長毛刷。
256. (D) 補染時，為了避免顏色重疊，若染新生髮，要在何處連接？ (A)1/2 英吋 (B)1/4 英吋 (C)1/6 英吋 (D)交接到有髮之處。
257. (A) 髮筒捲法時須注意取髮角度及是否將： (A)髮尾捲至髮根部 (B)髮根捲至髮尾部 (C)只捲髮根 (D)只捲髮尾部。
258. (B) 一般頭髮生命週期為：(A)2~6 月 (B)2~6 年 (C)8~10 月 (D)8~10 年。
259. (C) 以坐式洗髮洗右側髮區時，服務人員應站在顧客的： (A)右側 (B)後側 (C)左側 (D)前面。
260. (B) 頭髮的表皮層是一種：(A)透明狀 (B)半透明狀 (C)不透明狀 (D)黑色狀。
261. (B) 美髮技術主要是為： (A)自己處理 (B)他人服務 (C)公司效勞 (D)賺錢。
262. (B) 一般而言病原體之生長過程在何種溫度最適宜？ (A)10°C~20°C (B)20°C~38°C (C)38°C~40°C (D)40°C 以上。
263. (B) 永久性染劑下列何者為非？ (A)由表皮進入皮膚 (B)經過還原作用 (C)與原來的色素粒子結合 (D)可用於覆蓋白髮。
264. (D) 腹部壓擠法的施力點為： (A)胸骨中央 (B)胸骨下段 (C)胸骨劍突 (D)胸骨劍突與肚臍間之腹部。
265. (A) 分髮時可使用： (A)尖尾梳 (B)S 型梳 (C)大齒梳 (D)齒形梳。
266. (C) 顧客曾經在他處，遭受到毛髮之傷害，最佳解決的方法是： (A)把它剪掉 (B)促使客人燙髮 (C)找出失敗原因加以處理 (D)批評同事間的是非。
267. (D) 如果毛乳頭被破壞了，頭髮將會： (A)再生長 (B)生長快速 (C)生長緩慢 (D)不再生長。
268. (B) 以坐式洗髮洗中間髮區時，服務人員應站在顧客的： (A)右側 (B)後側 (C)左側 (D)前面。
269. (B) 美髮師工作姿勢正確，較： (A)客人安心 (B)不容易疲勞 (C)髮型好 (D)材料省。
270. (D) 急性心臟病的處理是： (A)讓患者平躺，下肢抬高 20~30 公分 (B)要固定頭部 (C)以酒精擦拭身體 (D)採半坐臥姿勢，立即送醫。
271. (D) 經常梳理頭髮對血液循環有助益，也可使毛髮： (A)易斷裂 (B)易分叉 (C)增加髮量 (D)促進生長。
272. (C) 急救的定義： (A)對有病的患者給予治療 (B)預防一氧化碳中毒 (C)在醫師未到達前對急症患者的有效處理措施 (D)確定患者無進一步的危險。
273. (A) 下列何者為洗髮精所引起的化學作用？ (A)洗髮精的乳化及懸浮作用 (B)洗髮精的價格是否合理 (C)洗髮精的外觀包裝 (D)洗髮精的廣告效果。
274. (C) 冷燙時捲髮力量不平均易造成何種現象？ (A)頭髮斷裂 (B)失去光澤 (C)波紋不平均 (D)沒有影響。

275. (B) 皮脂腺提供皮脂以保護頭髮之： (A)暗淡 (B)柔軟 (C)粗糙 (D)長度。
276. (C) 手指、皮膚適用下列那種消毒法： (A)氯液消毒法 (B)煤鹼油酚消毒法 (C)酒精消毒法 (D)紫外線消毒法。
277. (D) 身為美髮從業人員替顧客服務時，主要原則是： (A)聽客人的指揮 (B)不管客人的意見 (C)根據老闆的意見 (D)提出意見與顧客討論。
278. (D) 染髮時取髮片的厚度大約： (A)10公分 (B)8公分 (C)4公分 (D)1公分。
279. (B) 理燙髮從業人員工作時為預防傳染病發生，下列敘述何者正確？ (A)吃維他命 (B)戴口罩 (C)吃抗生素 (D)吃豬血。
280. (D) 吹風時較不適合當輔助梳使用的是： (A)小板梳 (B)刮梳 (C)尖尾梳 (D)菜刀梳。
281. (B) 洗髮的成功與否決定於： (A)只要洗髮精及技術好，不必很專心 (B)洗髮精好，洗髮技術佳，顧客覺得舒服 (C)洗髮精好，技術馬馬虎虎 (D)只要技術好，洗髮精馬馬虎虎。
282. (C) 綠色標示代表： (A)禁止 (B)警告 (C)逃生門 (D)放射性危險 之標示。
283. (B) 理燙髮營業場所內溫度與室外溫度不要相差： (A)5°C (B)10°C (C)15°C (D)20°C 以上。
284. (C) 過度的使用強鹼洗髮精來洗頭會使頭髮： (A)更強壯 (B)更潤滑 (C)更乾燥 (D)更柔軟。
285. (B) 頭髮成長不受那一項影響？ (A)季節 (B)味覺 (C)荷爾蒙 (D)健康。
286. (D) 用三角巾托臂法，其手部應比肘部高出： (A)1~2公分 (B)3~4公分 (C)7~8公分 (D)10~20公分。
287. (B) 半永久性染劑顏色停留在： (A)表皮層 (B)皮質層 (C)薄皮層 (D)髓質層。
288. (C) 下列有關「噴霧定型液」的敘述中不正確的是？ (A)吹風整髮後，為使髮型固定持久而使用 (B)若使用頻繁，則髮質會變性而無光澤 (C)能保護頭髮，並產生香味 (D)含木精成份時，吸入口鼻會產生神經障礙的危險。
289. (B) 所謂敬業精神就是： (A)做一行怨一行 (B)求實、求進、求新的精神 (C)打擊同行 (D)道人是非。
290. (D) 吹髮時最好： (A)一大束 (B)不分區 (C)隨自己意思 (D)分區髮片慢慢放下來吹。
291. (C) 梅毒不會經由下列何種途徑傳染？ (A)性行為 (B)血液傳染 (C)空氣傳染 (D)母子垂直傳染。
292. (D) 區別乾性髮質的方法，何者為非？ (A)洗後一星期仍不會油膩 (B)會出現乾燥的頭皮屑 (C)耳後污垢乾性 (D)洗後2天會有油膩的感覺。
293. (C) 暫時性染劑在頭髮上停留的時間： (A)1星期 (B)2個月 (C)下次洗髮時 (D)1天。
294. (A) 不能用在電器火災滅火的是： (A)泡沫滅火器 (B)二氧化碳滅火器 (C)乾粉滅火器 (D)海龍滅火器(鹵化烷)。
295. (C) 所謂多孔性是頭髮吸收下列何者的能力？ (A)角質素 (B)陽光 (C)水份 (D)紫外線。
296. (A) 蒸氣消毒箱內之中心溫度需多少度以上殺菌效果最好： (A)80°C (B)70°C (C)60°C (D)50°C。
297. (A) 毛髮的生長速率跟下列何者無關？ (A)美髮用品 (B)性別 (C)年齡 (D)

季節變化。

298. (A) 選用髮品用劑前應： (A)瞭解使用方法 (B)不必瞭解 (C)拿來就用 (D)用後再瞭解。
299. (B) 平捲法每一束髮平均分配髮圈重疊： (A)1/2 (B)1/3 (C)1/4 (D)1/5 捲髮表面需光滑。
300. (A) 使用洗髮精洗頭跟頭髮的： (A)表皮層 (B)皮質層 (C)髓質層 (D)髮尾最有關係。
301. (D) 改善環境衛生是： (A)衛生機關 (B)環保機關 (C)清潔隊員 (D)人人都有 的責任。
302. (D) 如果發現顧客頭皮呈現會癢之鱗屑紅斑時，應如何？ (A)替顧客處理 (B)讓顧客去買藥用 (C)讓顧客去看外科醫師 (D)讓顧客去看皮膚科醫師。
303. (C) 化學藥劑應使用： (A)礦泉水 (B)自來水 (C)蒸餾水 (D)食鹽水 稀釋。
304. (D) 洗髮沖水時應注意事項，以下何者為非？ (A)衣服是否沖濕 (B)耳朵是否進水 (C)保持適當距離 (D)對客人品頭論足。
305. (C) 染髮與冷燙的時間最好相隔： (A)1天 (B)2天 (C)1星期 (D)3天。
306. (B) 美髮從業人員工作時的姿態應： (A)可以倚靠 (B)保持正確姿勢 (C)不必講究 (D)隨心所欲。
307. (C) 石蕊試紙變紅的洗髮劑是： (A)鹼性 (B)中性 (C)酸性 (D)無法測出。
308. (B) 通常夏天人體最舒適的溫度約為： (A)16~20°C (B)20~24°C (C)24~28°C (D)28~32°C。
309. (D) 刷髮用具宜選擇： (A)尖尾梳 (B)針釘梳 (C)木板梳 (D)動物鬃梳。
310. (C) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時視線應該： (A)在刻度上緣位置 (B)在刻度下緣位置 (C)與刻度成水平位置 (D)在量筒注入口位置。
311. (D) 洗髮前的準備應無： (A)圍毛巾 (B)按摩 (C)梳開頭髮 (D)調整水溫與水壓。
312. (A) 毛髮的退化期約： (A)1~2週 (B)2~4週 (C)6~8週 (D)8~10週。
313. (B) 如何預防 B 型肝炎，何者為非？ (A)孕婦接受 B 型肝炎檢查 (B)感染 B 型肝炎後應注射疫苗 (C)受血液污染的器具如剃刀等可能為傳染的媒介 (D)母親為帶原者，新生兒出生後應即注射 B 型肝炎免疫球蛋白及疫苗。
314. (C) 對癲癇患者的處理是： (A)制止其抽搐 (B)將硬物塞入嘴內 (C)移開周圍危險物品保護病人，避免危險，儘快送醫 (D)不要理他。
315. (B) 毛髮皮質層的細胞內角蛋白屬於： (A)「油」型 (B)「硬」型 (C)「軟」型 (D)「中」型。
316. (A) 工作時從業人員的服裝： (A)整齊的制服 (B)穿著流行的服裝 (C)奇裝異服 (D)自己喜歡的服裝。
317. (C) 黑色素粒子，分佈較為不規則，粒子比較： (A)小 (B)普通 (C)大 (D)大小平均。
318. (D) (A)美髮 (B)美容 (C)服飾 (D)整體配合 才能把一個人的個性、品性顯現出來。
319. (B) 對中風患者的處理是： (A)給予流質食物 (B)患者平臥，頭肩部墊高 10~15 公分 (C)腳部抬高 10~15 公分 (D)馬上做人工呼吸。
320. (C) 圍在頸上毛巾基於： (A)道德因素 (B)安全因素 (C)衛生因素 (D)金錢因

素。

321. (B) 開放性肺結核最好的治療為： (A)預防接種 (B)確實服藥 (C)避免性接觸 (D)接種卡介苗。
322. (C) 營業衛生管理之中央主管機關為： (A)省(市)政府衛生處(局) (B)行政院環保署 (C)行政院衛生署 (D)內政部警政署。
323. (D) 日常的護髮是指正確的： (A)洗髮 (B)刮髮 (C)刷髮 (D)洗髮、刷髮等日常保養。
324. (C) 造成間充物質流失導致頭髮受損的是： (A)營養不均衡 (B)睡眠不足 (C)燙染不當 (D)保養油選用不當。
325. (A) 病患突然失去知覺倒地，數分鐘內呈強直狀態，然後抽搐這是： (A)癲癇發作 (B)休克 (C)暈倒 (D)中暑 的症狀。
326. (B) 下列中可消除陰離子所產生靜電的是： (A)洗髮精 (B)護髮油 (C)燙髮劑 (D)殺菌劑。
327. (A) 染髮劑只須施以一次，則可將頭髮著色這稱： (A)單步驟 (B)雙步驟 (C)層次步驟 (D)多重步驟。
328. (A) 染髮用圍巾宜選用： (A)深色 (B)淺色 (C)花色 (D)白色。
329. (A) 全染時，白髮染黑應先染： (A)髮根 (B)髮中 (C)髮尾 (D)髮中及髮尾。
330. (C) 登革熱之傳染源為： (A)三斑家蚊 (B)環蚊 (C)埃及斑蚊或白線斑蚊 (D)矮小瘧蚊。
331. (D) 美髮業是一種： (A)人與技術 (B)人與頭髮 (C)人與美容院 (D)人與人直接接觸的服務。
332. (C) 燃料油貯存應於： (A)12公尺 (B)14公尺 (C)16公尺 (D)18公尺 處，且要嚴禁煙火。
333. (D) (A)地下水 (B)河川水 (C)自來水 (D)蒸餾水 以上何者為軟水。
334. (D) 吹風造型前須將瓶罐搖動均勻後，擠壓出泡沫的美髮用品是： (A)髮麗香 (B)洗髮精 (C)髮膠 (D)慕絲。
335. (D) 染劑與雙氧水混合時應採用何種器皿： (A)金屬碗 (B)鋁碗 (C)銅碗 (D)塑膠或玻璃碗。
336. (B) 冷燙液如果讓鐵質或塵埃掉入時會變成： (A)金黃色 (B)紅色 (C)乳白色 (D)黑色。
337. (C) 燙髮捲度之強弱與那一項無關？ (A)捲子大小 (B)時間長短 (C)捲燙姿勢 (D)藥水強弱。
338. (D) 下列何者可為 A 型肝炎之傳染途徑？ (A)性行為 (B)血液傳染 (C)空氣傳染 (D)吃入未經煮熟的食物。
339. (B) 苯胺染劑在何種狀況不能使用？ (A)灰色頭髮 (B)頭皮有傷 (C)有頭皮屑 (D)淡色頭髮。
340. (A) 整髮烘乾前為固定捲子位置應圍上： (A)髮網 (B)塑膠帽 (C)毛巾 (D)保鮮膜。
341. (D) 對中暑患者的處理是： (A)讓患者平躺，抬高下肢 (B)立即催吐 (C)做人工呼吸 (D)離開熱源，患者平躺，抬高頭肩部，用濕冷毛巾包裹身體以降溫，並送醫。
342. (C) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是： (A)工作前，大小便後 (B)

工作前，大小便前 (C)工作前後，大小便後 (D)工作後，大小便後。

343. (B) 保護頭髮應避免吃刺激性食物，以下那一項不是？ (A)煙酒 (B)海藻類 (C)咖啡 (D)辣椒。
344. (A) 照射紅外線時為什麼要替顧客戴眼罩： (A)防止強烈的光線直接照射 (B)燈的顏色關係 (C)習慣問題 (D)防熱作用。
345. (C) 理想洗髮劑的酸鹼度約在： (A)2.8 (B)4.5 (C)6.5 (D)9.5 左右。
346. (B) 接觸病人或感染者所污染之物品而傳染係屬： (A)直接接觸傳染 (B)間接接觸傳染 (C)飛沫傳染 (D)經口傳染。
347. (C) 用水噴濕頭髮時、吸濕性良好的是屬於： (A)中性髮 (B)油性髮 (C)乾燥髮 (D)混合性髮。
348. (C) 等量的紅色加等量的黃色變成： (A)綠 (B)紫 (C)橙 (D)灰。
349. (C) 被濃煙嗆醒時宜用：(A)衣服 (B)塑膠袋 (C)濕毛巾 (D)毛巾 摀住口鼻。
350. (D) 在顧客洗髮前不該有的動作： (A)圍上毛巾 (B)圍上小圍巾 (C)刷髮 (D)對顧客服飾品頭論足。
351. (A) 頭髮受損者保養應選用： (A)護髮油 (B)酒精 (C)面霜 (D)膠水。
352. (C) 直髮的頭髮結構，其橫斷面為： (A)方形 (B)橢圓形 (C)圓形 (D)扁形。
353. (B) 美髮用品中起泡力及清潔力不佳，但能清除陰離子所產生的靜電，使髮況較佳之界面活性劑是： (A)陰離子 (B)陽離子 (C)非離子 (D)兩性離子。
354. (B) 下列那一種消毒法是屬於物理消毒法？ (A)陽性肥皂液消毒法 (B)蒸氣消毒法 (C)酒精消毒法 (D)複方煤鹼油酚肥皂液消毒法。
355. (B) 等量的紅色加等量的藍色變成： (A)橙 (B)紫 (C)褐 (D)綠。
356. (C) 在於兩頰的毛髮是： (A)短毛髮 (B)長毛髮 (C)纖毛髮 (D)絨毛。
357. (A) 將頭髮噴濕後觀察其吸濕情形，如髮上結水珠狀者必屬： (A)油性 (B)中性 (C)乾性 (D)分叉 髮質。
358. (D) 理燙髮美容從業人員患有傳染病時： (A)可一方面治療一方面從業 (B)保護得當，應可繼續從業 (C)覺得舒服時，可繼續從業 (D)停止從業。
359. (C) 頭髮的成份蛋白質佔頭髮的百分比：(A)57% (B)67% (C)97% (D)37%。
360. (A) 目前台灣最常見的洗髮方式為： (A)坐式 (B)躺式 (C)吊式 (D)俯式。
361. (B) 噪音的測量單位是音的： (A)搖擺數 (B)震動數 (C)韻律數 (D)波動數。
362. (C) 工作場所整潔，以下敘述何者錯誤？ (A)可減少蒼繩、蚊子孳生 (B)應包括空氣品質維護 (C)整潔與衛生無關 (D)可增進從業人員及顧客健康。
363. (D) 何謂有彈性的頭髮？ (A)頭髮的色素粒子多者 (B)頭髮具有吸收水份的能力 (C)頭髮伸展即斷裂者 (D)頭髮伸展後能恢復原形而不斷裂者。
364. (B) a.洗髮；b.整髮；c.染髮；d.燙髮；e.護髮，以上於過程中可使用電腦紅外線機的是： (A)a、b、c、d (B)b、c、d、e (C)a、c、d、e (D)a、b、d、e。
365. (C) 剪髮時可同時剪去長度及薄度的是： (A)手推剪 (B)剪刀 (C)削刀 (D)電剪。
366. (C) 燙髮前不宜： (A)保養 (B)修剪 (C)染髮 (D)洗髮。
367. (C) 成人心肺復甦術中的胸外按壓應兩臂垂直用力往下壓： (A)9~10公分 (B)7~8公分 (C)4~5公分 (D)1~2公分。
368. (C) 防止頭髮分叉應注意的要點，下列何者不對？ (A)不可直接在大太陽下曝曬太久 (B)不可手持吹風機在極接近頭髮處長時間烘吹 (C)應常用名貴護髮

品 (D)梳髮時千萬不可用力拉梳。

369. (B) 冷燙或染髮前，坐在冷氣風口，則其完成所需時間： (A)快 (B)慢 (C)不影響 (D)均勻。
370. (B) 愛滋病的敘述，下列何者錯誤？ (A)在 1981 年才發現的傳染病 (B)被感染的人免疫力不會降低 (C)避免與帶原者發生性行為 (D)帶原者不可捐血、捐器官以免傳染給他人。
371. (A) 對食物中毒之急救是： (A)供給水或牛奶立即催吐 (B)將患者移至陰涼地，並除去其上衣 (C)做人工呼吸 (D)做胸外按摩。
372. (A) 陽性肥皂液不可與何物質並用？ (A)肥皂 (B)水 (C)酒精 (D)氯液。
373. (C) 頭髮表皮層愈合攏，其吸水性： (A)良好 (B)適中 (C)差 (D)大。
374. (C) 梳理較乾燥、不滑順之頭髮，不應當採用的方法是？ (A)抹些髮霜 (B)抹些毛鱗片 (潤髮油) (C)用力梳開 (D)用質地好的梳子，輕輕梳。
375. (B) 下列何者為外傷感染之傳染病？ (A)肺結核 (B)破傷風 (C)流行性感冒 (D)百日咳。
376. (B) 冷燙時氧化劑的用量必需與還原劑的用量： (A)多 (B)相等 (C)少 (D)不必用。
377. (B) 何者不是毛髮的生長週期？(A)生長期 (B)營養期 (C)退化期 (D)休止期。
378. (A) 顧客使用的圍巾應： (A)乾淨 (B)有臭味 (C)重覆使用 (D)都可以。
379. (B) 直接在傷口上面或周圍施以壓力而止血的方法為： (A)止血點止血法 (B)直接加壓止血法 (C)昇高止血法 (D)冷敷止血法。
380. (D) 地震時如在高樓大廈裡，應靠著： (A)門 (B)牆壁 (C)窗戶 (D)支柱。
381. (A) 最適用於臥病病人的洗髮劑為： (A)乾性洗髮劑 (B)藥性洗髮劑 (C)油性洗髮劑 (D)酸性洗髮劑。
382. (C) 針對燙過的毛髮染髮和脫色所引起的多孔性損傷毛髮宜使用： (A)油性護髮霜 (B)水性護髮霜 (C)PPT 蛋白質營養護髮劑 (D)混合性髮霜。
383. (A) 三原色不包括： (A)綠 (B)紅 (C)黃 (D)藍。
384. (D) 急救箱要放在： (A)高高的地方 (B)上鎖的櫃子 (C)隨便 (D)固定且方便取用的地方。
385. (A) 冷燙中何者具有保護髮尾，並使藥水滲透均勻的功用？ (A)冷燙紙 (B)橡皮圈 (C)捲棒 (D)噴水器。
386. (A) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無： (A)肺結核病 (B)癩病 (C)精神病 (D)愛滋病。
387. (D) 永久性染髮劑需加： (A)安定劑 (B)調色劑 (C)人工色素 (D)雙氧水 (H_2O_2)。
388. (A) 冷燙時不易捲曲的頭髮： (A)健康的頭髮 (B)受損的頭髮 (C)漂染過的頭髮 (D)多孔性的頭髮。
389. (D) 下列何者不是頭髮分叉的可能原因？ (A)紫外線曝曬 (B)整髮或燙髮時，過熱的傷害 (C)燙髮液的傷害 (D)髮油髮蠟的傷害。
390. (D) 洗髮時較容易損傷頭髮的是： (A)洗髮膏 (B)洗髮粉 (C)洗髮精 (D)肥皂。
391. (A) 預防登革熱的方法，營業場所插花容器及冰箱底盤至少應： (A)1 週 (B)3 週 (C)1 個月 (D)2 週 洗刷一次。

392. (D) 使乾髮會變得脆弱、易斷的溫度是：(A)60°C (B)80°C (C)100°C (D)160°C。
393. (D) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，以下敘述何者錯誤？(A)凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒 (B)工作前後洗手可保護自己 (C)工作前後洗手可保護顧客 (D)一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
394. (C) 細菌可經由下列何者進入體內？(A)乾燥的皮膚 (B)濕潤的皮膚 (C)外傷的皮膚 (D)油質皮膚。
395. (A) 下面那一項對頭髮成長速度有影響？(A)營養 (B)剪短 (C)削髮 (D)電棒捲髮。
396. (B) 燙髮時檢查頭髮的捲曲情況，應將髮捲放鬆：(A)二分之一圈 (B)一又二分之一圈 (C)三圈 (D)四圈。
397. (D) 一般梳子材質可用：(A)玻璃 (B)橡皮 (C)錫 (D)硬塑膠 來製造。
398. (C) 下列何者是預防 D 型肝炎的方法？(A)注意飲食衛生 (B)服用藥物 (C)實施 B 型肝炎疫苗 (D)避免蚊蟲叮咬。
399. (C) 美髮從業人員從顧客進門到出門宜使顧客感覺：(A)冷淡 (B)陰沈 (C)賓至如歸 (D)不受重視。
400. (B) 低密度髮量一平方公分約有：(A)50~100 根 (B)120~130 根 (C)140~160 根 (D)220~240 根。